


# BASSI IVAN e DANIELE SNC

Manufatti in cemento

CATALOGO 2021

**POZZETTI  
COSTRUZIONE  
RECINZIONI  
STRADALE  
FOGNATURA  
GARDEN**



VIA G. MARCONI 8/A – 25030 BERLINGO (BS)

Tel e fax 030/9973004 - cell. Ivan 320 1798198 – cell. Daniele 338 1626153 -

E-MAIL [bassimanufatti14@gmail.com](mailto:bassimanufatti14@gmail.com); sito web: [www.bassimanufatti.it](http://www.bassimanufatti.it)

P.IVA e C.F. 0358726098


- 
- CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA NEL PRESENTE CATALOGO, COME MATERIALE FOTOGRAFICO. DISEGNI, COLORI, PESI E MISURE SONO INDICATIVI E NON HANNO VALORE IMPERGNATIVO SE NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI NELL'ORDINE.
- 
- I PREZZI, SE NON CONCORDATO ALTRIMENTI, S'INTENDONO FRANCO PARTENZA, ESCLUSI DI IVA.
- 
- SONO VALIDE SOLAMENTE LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO PATTUITE IN FASE DI OFFERTA. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ALLE SCADENZE FISSATE O RITARDI DI OLTRE TRE MESI, VERRANNO CONTEGGIATI GLI INTERESSI LEGALI (art. 1289 C.C.). PER GLI INSOLUTI VERRANNO ADDEBITATE LE SPESE BANCARIE.
- 
- LE LEGATURE NON SONO PORTANTI, PERTANTO NON SONO GARANTITE PER IL SOLLEVAMENTO MEDIANTE AGGANCIO DIRETTO
- SI RACCOMANDA L'USO DI IDONEE IMBRAGATURE (art. 171-181 DPR 547/55)
- SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' DERIVATA DAL NON CORRETTO IMPIEGO DELLE IMBRAGATURE
- SI DECLINA OGNI RESPOSABILITA' DA EVENTUALI DANNI A COSE E PERSONE DURANTE IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE.
- APPONENDO LA FIRMA SUL NS D.D.T. IL CLIENTE DICHIARA CHE LA MERCE E' IN PERFETTE CONDIZIONE ED ESATTA NEL QUANTITATIVO.
- PER I RESI IL MATERIALE VA RIPORTATO IN NS SEDE ENTRO 8 GIORNI CON VOSTRO DOCUMENTO DI RESO E SARA' ADDEBITATO IL 10% SU IMPONIBILE DEL RESO.
- IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.
- NB.: I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE STAMPATO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO, ED OFFRONO PERTANTO INDICAZIONI DI MASSIMA.

*BASSI IVAN e DANIELE SNC*

# ANELLO POZZO PERDENTE

**Anelli con  
incastro a bicchiere**



ANELLO POZZO PERDENTE		Dimensioni Ø cm	Diam. Esterno cm	Spess. Pareti cm	Kg	litri
COD.	DESRIZIONE					
ANEPP80	ANELLO POZZO PERDENTE	80x50H	90	5	155	260
ANEPP100	ANELLO POZZO PERDENTE	100x50H	110	5	205	392
ANEPP125	ANELLO POZZO PERDENTE	125x50H	136	5,5	270	613
ANEPP150	ANELLO POZZO PERDENTE	150x50H	175	7,5	480	880
ANEPP200	ANELLO POZZO PERDENTE	200x50H	225	9	710	1550


# ANELLI DI PROLUNGA

## E CON FONDO




ANELLO DI PROLUNGA		Dimensioni Ø cm	Diam. Esterno cm	Spessore Pareti cm.	Kg	litri
COD.	DESCRIZIONE					
ANE80SF	ANELLO PROLUNGA	80x50H	90	5	155	260
ANE100SF	ANELLO PROLUNGA	100x50H	110	5	205	392
ANE125SF	ANELLO PROLUNGA	125x50H	136	5,5	270	613
ANE150SF	ANELLO PROLUNGA	150x50H	175	7,5	480	880
ANE200SF	ANELLO PROLUNGA	200x50H	225	9	710	1550
ANELLO CON FONDO		Dimensioni Ø cm	Diam. Esterno cm	Spessore Pareti cm.	Kg	litri
COD.	DESCRIZIONE					
ANE80CF	ANELLO CON FONDO	80x50H	90	5	248	260
ANE100CF	ANELLO CON FONDO	100x50H	110	5	298	392
ANE125CF	ANELLO CON FONDO	125x50H	136	5,5	500	613
ANE150CF	ANELLO CON FONDO	150x50H	175	7,5	900	880
ANE200CF	ANELLO CON FONDO	200x50H	225	9	1450	1550

# COPERCHI CIRCOLARI



COPERCHIO CIRCOLARE TRAFFICO LEGGERO		DIMENSIONI		PESO
ART	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	
CC80N	COPERCHIO CIRCOLARE FORO CENTRALE	Ø 80	H10	Kg 110
CC100N	COPERCHIO CIRCOLARE FORO CENTRALE	Ø 100	H10	Kg 210
CC125N	COPERCHIO CIRCOLARE FORO CENTRALE	Ø 125	H12	Kg 370
CC150N	COPERCHIO CIRCOLARE FORO CENTRALE	Ø 150	H12	Kg 600
CC200N	COPERCHIO CIRCOLARE FORO CENTRALE	Ø 200	H13	Kg 1280
COPERCHIO CIRCOLARE TRAFFICO PESANTE		DIMENSIONI		PESO
ART	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	
CC80C	COPERCHIO CIRC. FORO CENTRALE	Ø 80	H12	Kg 180
CC100C	COPERCHIO CIRC. FORO CENTRALE	Ø 100	H14	Kg 260
CC125C	COPERCHIO CIRC. FORO CENTRALE	Ø 125	H16	Kg 580
CC150C	COPERCHIO CIRC. FORO CENTRALE	Ø 150	H16	Kg 740
CC200C	COPERCHIO CIRC. FORO CENTRALE	Ø 200	H18	Kg 1480
COPERCHIO CIRCOLARE 1° CATEGORIA CON CERTIFICAZIONE		DIMENSIONI		PESO
ART	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	
CC100CAT	COPERCHIO CIRC. FORO CENTRALE	Ø 100	H14	Kg 260
CC125CAT	COPERCHIO CIRC. FORO CENTRALE	Ø 125	H16	Kg 580
CC150CAT	COPERCHIO CIRC. FORO CENTRALE	Ø 150	H16	Kg 740
CC200CAT	COPERCHIO CIRC. FORO CENTRALE	Ø 200	H20	Kg 1530


# COPERCHI CIRCOLARI con 2/3/4 fori d'ispezione



COPERCHIO CIRCOLARE TRAFFICO LEGGERO A 2/3/4 FORI D'ISPEZIONE (PER FOSSA BIOLOGICA)		DIMENSIONI	FORO CENTRALE Ø	PESO Kg
ART.	DESCRIZIONE			
CC802F	COPERCHIO CIRCOLARE CON 2 FORI	Ø 80 H10	Ø 33	Kg 110
CC1003F	COPERCHIO CIRCOLARE CON 3 FORI	Ø 100 H16	Ø 33 / Ø 45	Kg 340
CC1254F	COPERCHIO CIRCOLARE CON 4 FORI	Ø 125 H12	Ø 33 / Ø 45	Kg 450
CC1504F	COPERCHIO CIRCOLARE CON 3 FORI	Ø 150 H12	Ø 33 / Ø 45	Kg 580
CC2004F	COPERCHIO CIRCOLARE CON 4 FORI	Ø 200 H14	Ø 33 / Ø 45	Kg 1300
COPERCHIO CIRCOLARE TRAFFICO PESANTE A 2/3/4 FORI D'ISPEZIONE (PER FOSSA BIOLOGICA)		DIMENSIONI	FORO CENTRALE Ø	PESO Kg
ART.	DESCRIZIONE			
CC1003FC	COPERCHIO CIRCOLARE CON 3 FORI	Ø 100 H16	Ø 33 / Ø 45	Kg 400
CC1253FC	COPERCHIO CIRCOLARE CON 3 FORI	Ø 125 H16	Ø 33 / Ø 45	Kg 630
CC1504FC	COPERCHIO CIRCOLARE CON 4 FORI	Ø 150 H16	Ø 33 / Ø 45	Kg 790
CC2004FC	COPERCHIO CIRCOLARE CON 4 FORI	Ø 200 H18	Ø 33 / Ø 45	Kg 1480



# FOSSA BIOLOGICA TIPO VARESE

BIOLOGICA TIPO VARESE COMPLETA DI COPERCHIO TRAFFICO LEGGERO		DIMENSIONI	PESO	LITRI	Pers.
COD.	DESCRIZIONE				
BIOVA80	Biologica Varese 2 elementi con coperchio traffico leggero	Diam. 80H110	Kg 480	380	4
BIOVA100	Biologica Varese 2 elementi con coperchio traffico leggero	Diam.100H110	Kg 550	650	6
BIOLOGICA TIPO VARESE COMPLETA DI COPERCHIO TRAFFICO PESANTE		DIMENSIONI	PESO	LITRI	Pers.
COD.	DESCRIZIONE				
BIOVA100C	Biologica Varese 2 elementi con coperchio traffico pesante	Diam .100H114	Kg 840	680	6





## COPERCHIO CIRCOLARE

### ELEMENTO ENTRATA - USCITA



### VASCA SEDIMENTAZIONE FANGHI


# FOSSA BIOLOGICA TIPO IMHOFF



BIOLOGICA COMPLETA DI COP. TRAFFICO LEGGERO		DIMENSIONI	PESO Kg	LITRI	Pers.	
COD.	DESCRIZIONE					
BIOIM100	IMHOFF CON COP. A 3 ELEMENTI TRAFFICO LEGGERO	Ø 100x H150 +H10	1120	625	5	
BIOIM125	IMHOFF CON COP. A 3 ELEMENTI TRAFFICO LEGGERO	Ø 125x H150 +H12	1900	1400	9	
BIOIM150	IMHOFF CON COP. A 4 ELEMENTI TRAFFICO LEGGERO	Ø 150x H200 +H12	3100	2670	18	
BIOIM200	IMHOFF CON COP. A 4 ELEMENTI TRAFFICO LEGGERO	Ø 200x H200 +H13	5000	5050	32	
BIOLOGICA COMPLETA DI COP. TRAFFICO PESANTE		DIMENSIONI	PESO Kg	LITRI	Pers.	
COD.	DESCRIZIONE					
BIOIM100C	IMHOFF CON COP. A 3 ELEMENTI TRAFFICO PESANTE	Ø 100x H150 +H14	1120	625	5	
BIOIM125C	IMHOFF CON COP. A 3 ELEMENTI TRAFFICO PESANTE	Ø 125x H150 +H16	1900	1400	9	
BIOIM150C	IMHOFF CON COP. A 4 ELEMENTI TRAFFICO PESANTE	Ø 150x H200 +H17	3100	2670	18	
BIOIM200C	IMHOFF CON COP. A 4 ELEMENTI TRAFFICO PESANTE	Ø 200x H200 +H18	5000	5050	32	

**PER AUMENTARE L'ALTEZZA DELLA BIOLOGICA E' POSSIBILE AGGIUNGERE ANELLI DI PROLUNGA  
LE BIOLOGICHE SOPRA INDICATE SONO MODELLI STANDARD**

# PARATIA PER FOSSA BIOLOGICA IMHOFF




**Paratia  
n.1**

**Paratia  
n.2**


PARATIA PER BIOLOGICA IMHOFF	
COD.	DESCRIZIONE
PAR1100	PARATIA 1 GRANDE PER BIOLOGICA diam. 100
PAR2100	PARATIA 2 PICCOLA PER BIOLOGICA diam. 100
PAR100	COPPIA PARATIE BIOLOGICA diam 100
PAR1125	PARATIA 1 GRANDE PER BIOLOGICA diam. 125
PAR2125	PARATIA 2 PICCOLA PER BIOLOGICA diam. 125
PAR125	COPPIA PARATIE BIOLOGICA diam 125
PAR1150	PARATIA 1 GRANDE PER BIOLOGICA diam. 150
PAR2150	PARATIA 2 PICCOLA PER BIOLOGICA diam. 150
PAR150	COPPIA PARATIE BIOLOGICA diam 150
PAR1200	PARATIA 1 GRANDE PER BIOLOGICA diam. 200
PAR2200	PARATIA 2 PICCOLA PER BIOLOGICA diam. 200
PAR200	COPPIA PARATIE BIOLOGICA diam 200

# POZZETTI STRADALI SENZA FONDO



POZZETTI STRADALI IN CEMENTO		MISURA INTERNA cm	INGOMBRO cm	SP. PARETI cm	PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE				
PO25SF	Pozzetto senza fondo	25x25 H27	31x31	3	28
PO30SF	Pozzetto senza fondo	30x30 H33	37x37	3	37
PO40SF	Pozzetto senza fondo	40x40 H43	48x48	4	73
PO50SF	Pozzetto senza fondo	50x50 H53	60x60	5	140
PO60SF	Pozzetto senza fondo	60x60 H64	71x71	5,5	205
PO80SF	Pozzetto senza fondo	80x80 H80	96x96	8	525
PO100SF	Pozzetto senza fondo	100x100 H100	120x120	10	900


# POZZETTI PROLUNGA



POZZETTI DI PROLUNGA		MISURA INTERNA cm	INGOMBRO cm	SP. Pareti cm	PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE				
PO4020	Pozzetto di prolunga	40x40 H20	48x48	4	32
PO5025	Pozzetto di prolunga	50x50 H25	60x60	5	70
PO6030	Pozzetto di prolunga	60x60 H25	71x71	5,5	80
PO8040	Pozzetto di prolunga	80x80 H40	96x96	8	270
PO8012	Pozzetto di prolunga	80x80 H12	96x96	8	
PO10050	Pozzetto di prolunga	100x100 H50	120x120	10	110
PO10025	Pozzetto di prolunga	100x100 H25	120x120	10	


# POZZETTI STRADALI CON FONDO

POZZETTI STRADALI		MISURA INTERNA cm	INGOMBRO cm	SP. PARETI cm	PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE				
PO25CF	Pozzetto con fondo	25x25 H27	31x31	3	32
PO30CF	Pozzetto con fondo	30x30 H33	37x37	3	42
PO40CF	Pozzetto con fondo	40x40 H43	48x48	4	80
PO50CF	Pozzetto con fondo	50x50 H53	60x60	5	162
PO60CF	Pozzetto con fondo	60x60 H64	71x71	5,5	245
PO80CF	Pozzetto con fondo	80x80 H80	96x96	8	650
PO100CF	Pozzetto con fondo	100x100 H100	120x120		1.180






# POZZETTO TIPO MILANO

POZZETTO MILANO SENZA FONDO		DIMENSIONI cm	INGOMBRO cm	Spess. Pareti cm	PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE				
POMI45SF	POZZETTO MILANO SENZA FONDO	45x45H30	55x55	5	70
POMI5070SF	POZZETTO MILANO SENZA FONDO	50x70H25	60x80	5	95
POZZETTO MILANO CON FONDO		DIMENSIONI cm	INGOMBRO cm	Spess. Pareti cm	PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE				
POMI45CF	POZZETTO MILANO CON FONDO	45x45H30	55x55	5	75
POMI5070CF	POZZETTO MILANO CON FONDO	50x70H25	60x80	5	110





# POZZETTO STRADALE SIFONATO

POZZETTI STRADALI SIFONATI		INGOMBRO	PESO Kg
ART.	DIMENSIONI		
POSI4555	45x45H55	55x55+15H55	280
POSI4580	45x45H70	55x55+15H70	420





# CAMERETTA RETTANGOLARE E COPERCHIO

CAMERETTA RETTANGOLARE		DIMENSIONI cm	INGOMBRO cm	Spess. Pareti cm	PESO kg
COD.	DESCRIZIONE				
PO12060SF	CAMERETTE RETTANGOLARI	120x60 H30	138x75	7,5	250
CR12060	COPERCHIO RETTANGOLARE	140x80 H12			




# SOLETTE STRADALI

SOLETTA TRAFFICO PESANTE		DIMENSIONI cm	FORO TAPPO - LUCE NETTA			PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE		RETT.	TONDA	QUAD.	
SOL100C	SOLETTA STRADALE	100x100H18	50x70	∅ 60	50x50	350
SOL120C	SOLETTA STRADALE	120x120H18	50x70	∅ 60	50x50	480
SOL140C	SOLETTA STRADALE	140x140H18	50x70	∅ 60		680
SOLETTA 1° CATEGORIA CON CERTIFICAZIONE		DIMENSIONI cm	FORO TAPPO - LUCE NETTA			PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE		RETT.	TONDA	QUAD.	
SOL1001°CAT	SOLETTA STRADALE	100x100H18	50x70	∅ 60	50x50	350
SOL1201°CAT	SOLETTA STRADALE	120x120H18	50x70	∅ 60	50x50	480
SOL140°CAT	SOLETTA STRADALE	140x140H18	50x70	∅ 60		680



# CHIUSINO TRAFFICO LEGGERO


CHIUSINO TRAFFICO LEGGERO		DIMENSIONI cm	BOTOLA cm	LUCE NETTA cm	PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE				
CHI30	CHIUSINO TRAFFICO LEGGERO	30x30	21x21	17x17	7
CHI40	CHIUSINO TRAFFICO LEGGERO	40x40	27x27	22x22	23
CHI50	CHIUSINO TRAFFICO LEGGERO	50x50	36x36	30x30	40
CHI60	CHIUSINOTRAFFICO LEGGERO	60x60	43x43	37x37	55
CHI70	CHIUSINO TRAFFICO LEGGERO	70x70	50x50	44x44	77
CHI80	CHIUSINO TRAFFICO LEGGERO	80x80	60x60	53x53	105
CHI100	CHIUSINOTRAFFICO LEGGERO	100x100	60x60	53x53	150
CHI120	CHIUSINO TRAFFICO LEGGERO	120x120	60x60	53x53	215



# CHIUSINO TRAFFICO PESANTE



CHIUSINO TRAFFICO PESANTE		DIMENSIONI cm	BOTOLA cm	LUCE NETTA cm	PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE ART.				
CHI50C	CHIUSINO TRAFFICO PESANTE	50x50	34x34	28x28	63
CHI60C	CHIUSINO TRAFFICO PESANTE	60x60	43x43	37x37	85
CHI70C	CHIUSINO TRAFFICO PESANTE	70x70	50x50	44x44	130
CHI80C	CHIUSINO TRAFFICO PESANTE	80x80	60x60	53x53	190
CHI100C	CHIUSINOTRAFFICO PESANTE	100x100	60x60	53x53	280
CHI120C	CHIUSINO TRAFFICO PESANTE	120x120	60x60	53x53	380

# CADITOIA PIANA



CADITOIA PIANA		DIMENSIONI	BOTOLA	LUCE NETTA	SP.	PESO Kg.
COD.	DESCRIZIONE					
CAD30	CADITOIA PIANA	30x30	21x21	17x17	5	6
CAD40	CADITOIA PIANA	40x40	27x27	22x22	6,5	22
CAD50	CADITOIA PIANA	50x50	36x36	30x30	7,5	40
CAD60	CADITOIA PIANA	60x60	43x43	37x37	8	53
CAD70	CADITOIA PIANA	70x70	50x50	44x44	8	76
CAD80	CADITOIA PIANA	80x80	60x60	54x54	8	98



# CADITOIA CONCAVA



CADITOIA CONCAVA		DIMENSIONI	BOTOLA	LUCE NETTA	SP.	PESO Kg.
COD.	DESCRIZIONE					
CADC30	CADITOIA CONCAVA	30x30	21x21	17x17	6	10
CADC40	CADITOIA CONCAVA	40x40	27x27	22x22	7	25
CADC50	CADITOIA CONCAVA	50x50	36x36	30x30	8	43
CADC60	CADITOIA CONCAVA	60x60	42x42	35x35	9	95

# CANALETTE IN CEMENTO

<b>CANALETTE CEMENTO cm 100 – senza griglia</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>PESO Kg</b>
<b>Art.</b>	<b>DESCRIZIONE cm</b>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
CAN10100	CANALETTA cm 100	10	16	7	17,5	17,5	1,5	50
CAN15100	CANALETTA cm 100	15	22	10,5	23	22	2,5	75
CAN20100	CANALETTA cm 100	20	28	16	29	24	2,5	100
CAN25100	CANALETTA cm 100	25	34	20	35,5	32	4	135
<b>CANALETTE CEMENTO cm 50 – senza griglia</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>PESO Kg</b>
<b>Art.</b>	<b>DESCRIZIONE cm</b>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
CAN1550	CANALETTA cm 50	15	22	10,5	23	22	2,5	45
CAN2050	CANALETTA cm 50	20	28	16	29	24	2,5	52



# GRIGLIA GHISA CI. C250/D400 PER CANALETTA IN CEMENTO



**I presenti articoli NON SONO soggetti a sconto.**


GRIGLIE CLASSE C250		DIMENSIONI GRIGLIE
COD.	DESCRIZIONE	
GRIG2501050	GRIGLIA GHISA C250	10x50
GRIG2501550	GRIGLIA GHISA C250	15x50
GRIG2502050	GRIGLIA GHISA C250	20x50
GRIG2502550	GRIGLIA GHISA C250	25x50
GRIGLIE CLASSE D400		DIMENSIONI GRIGLIE
COD.	DESCRIZIONE	
GRIG4001550	GRIGLIA GHISA D400	15x50
GRIG4002050	GRIGLIA GHISA D400	20x50
GRIG4002550	GRIGLIA GHISA D400	25x50

**VISTI I CONTINUI AUMENTI DEL MATERIALE FERROSO CI  
TROVIAMO COSTRETTI A MODIFICARI I PREZZI DI FREQUENTE.  
PERTANTO I PREZZI DOVRANNO ESSERE RIVEDUTI AL  
MOMENTO DELL'ORDINE**

# GRIGLIA ZINCATA PER CANALETTA

I presenti articoli **NON SONO** soggetti a sconto.

GRIGLIA ZINCATA		DIMENSIONI GRIGLIE cm
COD	DESCRIZIONE	
GRIZI1550	GRIGLIA ZINCATA cm 15x50	cm 15x50
GRIZI2050	GRIGLIA ZINCATA cm 20x50	cm 20x50
GRIZI15100	GRIGLIA ZINCATA cm 15x100	cm 15x100
GRIZI20100	GRIGLIA ZINCATA cm 20x100	cm 20x100
GRIZI25100	GRIGLIA ZINCATA cm 25x100	cm 25x100




**VISTI I REPENTINI AUMENTI DEL MATERIALE FERROSO CI  
TROVIAMO COSTRETTI A MODIFICARE I PREZZI DI FREQUENTE.  
PERTANTO I PREZZI DOVRANNO ESSERE CONFERMATI AL  
MOMENTO DELL'ORDINE**

# GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO PER CANALETTA

I presenti articoli **NON SONO** soggetti a sconto

GRIGLIA ANTITACCO ZINCATA		DIMENSIONI GRIGLIE cm
COD	DESCRIZIONE	
GRIA15100	GRIGLIA ANTITACCO ZINCATA	cm 15x100
GRIA20100	GRIGLIA ANTITACCO ZINCATA	cm 20x100



Griglia antitacco zincato



**VISTI I REPENTINI AUMENTI DEL MATERIALE FERROSO CI TROVIAMO COSTRETTI A MODIFICARE I PREZZI DI FREQUENTE. PERTANTO I PREZZI DOVRANNO ESSERE CONFERMATI AL MOMENTO DELL'ORDINE**

# GRIGLIA STAMPATA IN ACCIAIO PER CANALETTA

I presenti articoli **NON SONO** soggetti a sconto



GRIGLIA STAMPATA IN ACCIAIO		DIMENSIONI GRIGLIE cm
COD	DESCRIZIONE	
GRIACC10100	GRIGLIA STAMPATA IN ACCIAIO	cm 10x100
GRIAC15100	GRIGLIA STAMPATA IN ACCIAIO	cm 15x100

# CANALETTA IN CEMENTO POLIMERICO CON GRIGLIA ZINCATA STAMPATA



Canaletta in cemento polimerico completa di griglia a ponte in lamiera 10/10 zincata stampata, autobloccante


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI GRIGLIA cm.	LUNGHEZZA cm.	LARGHEZZA cm.	ALTEZZA cm.
CANPOLIZ10100	CANALETTA IN POLIMERICO	10x100	100	12,70	0,95

# CANALETTA SMART PRO 150H210 CON GRIGLIA IN GHISA C250

**Il presente articolo NON E' soggetto a sconto**



CANALETTA SMART PRO DA cm 100 COMPLETA DI GRIGLIA GHISA cl. C250		DIMENSIONI CANALETTA	PESO CANALETTA Kg.	DIMENSIO NI GRIGLIA	PESO GRIGLIA Kg.	PESO TOTALE Kg.
COD.	DESCRIZIONE					
CANSMARTPRO 150210	CANALETTA+ 2 GRIGLIA GHISA C250, completa di 8 bulloni di fissaggio	21x100H21	51,8	49,8x20H 1,9	5,10	62,2



### Applicazione:

Parcheggi privati;  
 Marciapiedi di/bordo strada e aree di sosta;  
 Attraverso stradale con transito di veicoli a  
 bassa velocità.  
 (max 20 Km/h)


**VISTI I CONTINUI AUMENTI DEL MATERIALE FERROSO CI  
 TROVIAMO COSTRETTI A MODIFICARE I PREZZI DI FREQUENTE.  
 PERTANTO I PREZZI DOVRANNO ESSERE CONFERMATI AL  
 MOMENTO DELL'ORDINE**

# CANALETTA SMART PRO 200H275 CON GRIGLIA IN GHISA C250

Il presente articolo NON E' soggetto a sconto



CANALETTA SMART PRO DA cm 100 COMPLETA DI GRIGLIA GHISA cl. C250		DIMENSIONI CANALETTA	PESO CANALETTA Kg.	DIMENSIONI GRIGLIA	PESO GRIGLIA Kg.	PESO TOTALE Kg.
COD.	DESCRIZIONE					
CANSMARTPRO 200H275	CANALETTA+ 2 GRIGLIA GHISA C250, completa di 8 bulloni di fissaggio	26x100H27,5	83,00	49,8x25H1,9	6,9	96,8




### Applicazione:

Parcheggi privati;  
Marciapiedi di/bordo strada e aree di sosta;  
Attraverso stradale con transito di veicoli a  
bassa velocità.  
(max 20 Km/h)

**VISTI I CONTINUI AUMENTI DEL MATERIALE FERROSO CI  
TROVIAMO COSTRETTI A MODIFICARE I PREZZI DI FREQUENTE.  
PERTANTO I PREZZI DOVRANNO ESSERE CONFERMATI AL  
MOMENTO DELL'ORDINE**

# COPERTINA IN CEMENTO


## mod. ABACO, completa di gocciolatoio





COPERTINA COPRIMURO con gocciolatoio		Larg. Muro	Larg.e st.	Spes	Lung	Peso
ABA15100	27x100H5,5	15	27	5,5	100	
ABA20100	33x100H5,5	22	33	5,5	100	26
ABA25100	38x100H5,5	27	38	5,5	100	31
ABA30100	43x100x5,5	30	43	5,5	100	
TERMINALE/TESTATA COPERTINA COPRIMURO con gocciolatoio		Larg. Muro	Larg.e st.	Spes	Lung	Peso
ART.	DIMENSIONI cm	cm	cm	cm	cm	Kg
ABAT1550	27X50H5,5	15	27	5,5	50	
ABAT2050	33x50H5,5	22	33	5,5	50	14
ABAT2550	38x50H5,5	27	38	5,5	50	16
ABAT3050	43X50H5,5	30	43	5,5	50	

# COPERTINA IN CEMENTO BIANCO

## mod. ABACO, con gocciolatoio





I presenti articoli NON SONO soggetti a sconti



COPERTINA COPRIMURO con gocciolatoio		Larg. Muro	Larg.est .	SP.	Lung	Peso
ART.	DIMENSIONI cm	cm	cm	cm	cm	Kg
ABA15100B	27X100H5,5	15	27	5,5	100	
ABA20100B	33x100H5,5	22	33	5,5	100	26
ABA25100B	38x100H5,5	27	38	5,5	100	31
ABA30100B	43X100H5,5	30	43	5,5	100	
TERMINALE/TESTATA COPERTINA COPRIMURO con gocciolatoio		Larg. Muro	Larg.est .	SP.	Lung	Peso
ART.	DIMENSIONI cm	cm	cm	cm	cm	Kg
ABAT1550B	27X50H5,5	15	27	5,5	50	
ABAT2050B	33x50H5,5	22	33	5,5	50	14
ABAT2550B	38x50H5,5	27	38	5,5	50	16
ABAT3050B	43X50H5,5	30	43	5,5	50	

VISVTI I CONTINU AUMENTI DEL COSTO DEL CEMENTO, CI TROVIAMO COSTRETTI FREQUENTEMENTE AD AGGIORNARLO.. PERTANTO I PREZZI DOVRANNO ESSERE RIVISTI AL MOMENTO DELL'ORDINEI


# COPERTINA COPRIMURO TORATA GRIGIA



COPERTINA COPRIMURO TORATA		Larg. Muro	A	B	C	D	LUNG.	PESO
ART.	DIMENSIONI cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
COP27100	27,8x100H7	15	27,8	7	16,5	4	100	23
COP32100	32,5x100H7	20	32,5	7	21,5	4	100	28
COP37100	37,5x100H7	25	37,5	7	26,5	4,5	100	35
COP42100	42,5x100H7	30	42,5	7	31,5	4,5	100	45
TERMINALE \ TESTATA COPERTINA COPRIMURO TORATA		Larg. Muro	A	B	C	D	LUNG.	PESO
ART.	DIMENSIONI cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
COPT2750	27,8x50H7	15	27,8	7	16,5	4	50	12
COPT3250	32,5x50H7	20	32,5	7	21,5	4	50	14
COPT3750	37,5x50H7	25	37,5	7	26,5	4,5	50	18
COPT4250	42,5x50H7	30	42,5	7	31,5	4,5	50	22

# COPERTINA TORATA IN CEMENTO BIANCO

I presenti articoli NON SONO soggetti a sconti.



COPERTINA COPRIMURO TORATA		Larg. Muro	A	B	C	D	LUNG.	PESO
ART.	DIMENSIONI cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
COP27100B	27,8x100H7	15	27,8	7	16,5	4	100	23
COP32100B	32,5x100H7	20	32,5	7	21,5	4	100	28
COP37100B	37,5x100H7	25	37,5	7	26,5	4,5	100	35
COP42100B	42,5x100H7	30	42,5	7	31,5	4,5	100	45
TERMINALE \ TESTATA COPERTINA COPRIMURO TORATA		Larg. Muro	A	B	C	D	LUNG.	PESO
ART.	DIMENSIONI cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
COPT2750B	27,8x50H7	15	27,8	7	16,5	4	50	12
COPT3250B	32,5x50H7	20	32,5	7	21,5	4	50	14
COPT3750B	37,5x50H7	25	37,5	7	26,5	4	50	18
COPT4250B	42,5x50H7	30	42,5	7	31,5	4	50	22

VISTI I CONTINUI AUMENTI DEL COSTO DEL CEMENTO, CI TROVIAMO COSTRETTI FREQUENTEMENTE AD AGGIORNAMENTO.

PERTANTO I PREZZI DOVRANNO ESSERE RIVISTI AL MOMENTO DELL'ORDINE.

# COPERTINE TORATE LUCIDATE A SPECCHIO SIMIL - MARMO CON GOCCIOLATOIO

I presenti articoli NON SONO soggetti a sconto

**NB: Si raccomanda adeguato trattamento subito dopo la messa in opera. Annualmente per mantenere la superficie trattare con idrorepellente di qualità, per ridurre la formazione di macchie, muffe e muschio**



COPERTINA COPRIMURO TORATA		Larg. Muro	Larg.es t.	Spes.	Lung	Peso
ART.	DIMENSIONI cm	cm	cm	cm	cm	Kg
COP19100T	19x100H3	10	19	3	100	12,50
COP24100T	24x100H3	15	24	3	100	16,00
COP30100T	30x100H3	20	30	3	100	20,00
COP35100T	35x100H3	25	35	3	100	23.50
COP4080T	40x80H3	30	40	3	80	27,80
TERMINALE \ TESTATA COPERTINA COPRIMURO TORATA		Larg. Muro	A	B	LUNG.	PESO
ART.	DIMENSIONI cm	cm	cm	cm	cm	Kg
COPT1925	19x25H3	10	19	3	25	3,15
COPT2425	24x25H3	15	24	3	25	4,00
COPT3025	30x25H3	20	30	3	25	5,00
COPT3525	35x25H3	25	35	3	25	5,90
COPT4025	40x25H3	30	40	3	25	7,00

La copertina è disponibile nei colori:

- Bianco perlaceo

- Grigio antracite

# CAPITELLO TORATO PER PILASTRO H5




CODICE	DESCRIZIONE
<b>CAPITELLO TORATO IN CEMENTO GRIGIO</b>	
CAPPIT25	CAPITELLO TORATO in cemento grigio cm. 25x25H5
CAPPIT30	CAPITELLO TORATO in cemento grigio cm. 30x30H5
CAPPIT35	CAPITELLO TORATO in cemento grigio cm. 35x35H5
CAPPIT40	CAPITELLO TORATO in cemento grigio cm. 40x40H5
CAPPIT45	CAPITELLO TORATO in cemento grigio cm. 45x45H5
CAPPIT50	CAPITELLO TORATO in cemento grigio cm. 50x50H5
CAPPIT55	CAPITELLO TORATO in cemento grigio cm.55x55H5
CAPPIT60	CAPITELLO TORATO in cemento grigio cm. 60x60H5
<b>CAPITELLO TORATO IN CEMENTO BIANCO</b>	
CAPPIT25B	CAPITELLO TORATO in cemento bianco cm. 25x25H5
CAPPIT30B	CAPITELLO TORATO in cemento bianco cm. 30x30H5
CAPPIT35B	CAPITELLO TORATO in cemento bianco cm. 35x35H5
CAPPIT40B	CAPITELLO TORATO in cemento bianco cm. 40x40H5
CAPPIT45B	CAPITELLO TORATO in cemento bianco cm. 45x45H5
CAPPIT50B	CAPITELLO TORATO in cemento bianco cm. 50x50H5
CAPPIT55B	CAPITELLO TORATO in cemento bianco cm.55x55H5
CAPPIT60B	CAPITELLO TORATO in cemento bianco cm. 60x60H5

# CAPITELLO A PIRAMIDE PER PILASTRO H5






CODICE	DESCRIZIONE
<b>CAPITELLO A PIRAMIDE IN CEMENTO GRIGIO</b>	
CAPPIL25	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento grigio cm. 25x25H5
CAPPIL30	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento grigio cm. 30x30H5
CAPPIL35	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento grigio cm. 35x35H5
CAPPIL40	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento grigio cm. 40x40H5
CAPPIL45	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento grigio cm. 45x45H5
CAPPIL50	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento grigio cm. 50x50H5
CAPPIL55	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento grigio cm.55x55H5
CAPPIL60	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento grigio cm. 60x60H5
<b>CAPITELLO A PIRAMIDE IN CEMENTO BIANCO</b>	
CAPPIL25B	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento bianco cm. 25x25H5
CAPPIL30B	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento bianco cm. 30x30H5
CAPPIL35B	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento bianco cm. 35x35H5
CAPPIL40B	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento bianco cm. 40x40H5
CAPPIL45B	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento bianco cm. 45x45H5
CAPPIL50B	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento bianco cm. 50x50H5
CAPPIL55B	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento bianco cm.55x55H5
CAPPIL60B	CAPITELLO A PIRAMIDE in cemento bianco cm. 60x60H5

# CORDOLI CALCESTRUZZO A VISTA



CORDOLI RETTI		PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE cm	
COR710	CORDOLO cm 7x10 H25	45
COR1012	CORDOLO cm 10x12 H25	55

CORDOLI CURVI		PESO Kg	CURVA
COD.	DESCRIZIONE cm		
COR45CU	CORDOLO CURVO cm 4x5 H25	30	90°
COR710CU	CORDOLO CURVO cm 7x10 H25	45	90°
COR1012CU	CORDOLO CURVO cm 10x12 H25	55	90°



CORDOLI da GIARDINO cm 4x5 h28		PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE cm	
COR45LI	CORDOLI DA GIARDINO LISCI 4x5 H25	30
COR45VI	CORDOLI DA GIARDINO CON MOTIVO "VIMINI" 4x5 H28	28
COR45MA	CORDOLI DA GIARDINO CON MOTIVO "MARGHERITE" 4x5 H28	28

# LASTRE PER RECINZIONI APERTE

I seguenti articoli **NON SONO** soggetti a sconto

LASTRE RECINZIONE APERTA		DIMENSIONI	
COD.	DESCRIZIONE		
LASAPE	LASTRA RECINZIONE APERTA (motivo a scelta in cemento grigio)		
LASAPEBI	LASTRA RECINZIONE APERTA (motivo a scelta in cemento Bianco)		
PIANTINI RECINZIONE		DIMENSIONI	
COD.	DESCRIZIONE		
PIAAPE	PIANTINO RECINZIONE APERTA	AL ml	


1.




2.




3.




4.



5.






6.



# LASTRE PER RECINZIONI CHIUSE

N.B.: LO SCONTO SARA' APPLICATO SOLO SUGLI ACQUISTI DI PACCO DA 20 PZ.  
L'ACQUISTO DI MATERIALE SFUSO PREVEDE L'APPLICAZIONE DEL PREZZO BASE.




LASTRE RECINZIONE (tipo mattone a due facce)		DIMENSIONI	SPES. PARETI	PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE			
LAS20050CH	LASTRA RECINZIONE CHIUSA	cm 200x50	4 cm	72,50
	LASTRA RECINZIONE CHIUSA SPIGOLO VIVO. Altezza cm. 50	A MISURA	4 cm.	
	LASTRA RECINZIONE CHIUSA SPIGOLO SMUSSATO. Altezza cm. 50	A MISURA	4 cm.	
PIANTINI RECINZIONE		DIMENSIONI		PESO Kg
COD.	DESCRIZIONE			
PIACH	PIANTINO RECINZIONE CHIUSA	AL ml	13x16	48



# BOCCHETTE PER IRRIGAZIONE

I seguenti articoli NON SONO soggetti a sconto


ARTICOLO		MISURE
COD.	DESCRIZIONE	
BOCC4543ALE	BOCCHETTA CON ALETTA	45x43H
CARD7060	CARDINALE	70x60H
CARD8080	CARDINALE	80x80H



# LIMITATORE DI TRAFFICO

N.B.:LO SCONTO SARA' APPLICATO SOLO SUGLI ACQUISTI SU PACCO DA 4 PZ. L'ACQUISTO DI MATERIALE SFUSO PREVEDE L'APPLICAZIONE DEL PREZZO BASE.

ARTICOLO		FORO	PESO
COD	DESCRIZIONE		
DISS001	DIAM. Cm 45 x H 55	Foro a scelta. Superiore da $\varnothing$ cm.80 o laterale $\varnothing$ cm. 60.	Kg 130




# DESOLEATORE OLII-GRASSI


I presenti articoli NON SONO soggetti a sconto

DESOLEATORE OLII-GRASSI		DIMENSIONI	PESO	PERS.	LITRI
COD.	DESCRIZIONE				
DES100CC	DESOLEATORE OLII-GRASSI COMPLETO DI COPERCHIO	100x60H70	Kg 420	7	200
CDSE102	COPERCHIO PER DESOLEATORE	102x61H9			




Pianta disoleatore



Spaccato Assonometrico disoleatore



Pianta coperchio




# DESOLEATORE OLII-GRASSI

## Per la posa in opera si consiglia:

una volta eseguito lo scavo, realizzare una platea di calcestruzzo, ben livellata, in modo da evitare cedimenti dovuti al peso della fossa piena, avendo l'accortezza di sigillare bene tra di loro i vari elementi con malta di cemento idrofugo.

**Per un corretto funzionamento i desoleatori devono essere riempiti di acqua prima della loro messa in funzione.**



pozzetti monolitici rettangolari, particolarmente adatti a box, officine ed altri ambienti di limitate proporzioni;  
Per i **desoleatori di tipo rettangolare**, il processo di separazione avviene con passaggi in quattro vasche di diverse dimensioni:

- nella prima vasca le acque, confluite dall'esterno, si decantano dei residui pesanti (1 rif. schema);
- nella seconda vengono recuperati olii e grassi, che tracimano nella terza vasca (2-3 rif. schema);
- nella quarta vasca l'acqua, ormai depurata, vi arriva attraverso un foro ricavato nella parte bassa della vasca e da qui viene convogliata alla fognatura (4 rif. schema)


# VASCA PRIMA PIOGGIA

I presenti articoli **NON SONO** soggetti a sconto

**La vasca prima pioggia viene impiegata per la raccolta di acqua, dove è possibile la presenza di olii, grassi e acidi che per legge non possono essere convogliati in canali di acque bianche.**

VASCA PRIMA PIOGGIA		DIMENSIONI	MTQ	PESO Kg	LITRI
COD	ARTICOLO				
VPP125	VASCA PRIMA PIOGGIA	Ø 125 H100	500\1250	950	1100
VPP150	VASCA PRIMA PIOGGIA	Ø 150 H100	1250\3000	1200	1440
COPERCHIO TRAFFICO LEGGERO/PESANTE		DIMENSIONI	FORO CENTRALE	PESO Kg	
COD	ARTICOLO				
CC1254FVPP	COP.TRAFFICO LEGGERO 4 FORI	Ø 125 H 12	Ø 45	370	
CC1504FVPP	COP.TRAFFICO LEGGERO 4 FORI	Ø 150 H 12	Ø 45	600	
CC1254FCVP P	COP.TRAFFICO PESANTE 4 FORI	Ø 125 H 16	Ø 45	580	
CC1504FCVP P	COP.TRAFFICO PESANTE 4 FORI	Ø 150 H 16	Ø 45	740	


**Come da disegno, viene collegata alla fognatura e alla rete delle acque bianche o a pozzi perdenti, per permettere il recupero dell'acqua.**



# SEPARATORE OLII-GRASSI

I presenti articoli NON SONO soggetti a sconto

SEPARATORE OLII-GRASSI		DIMENSIONI	MTQ	PESO Kg	LITRI
COD	descrizione				
SEP125	SEPARATORE OLII-GRASSI senza coperchio	Ø125 H100	1500	1000	1100
SEP150	SEPARATORE OLII-GRASSI senza coperchio	Ø150H100	2000\2500	1250	1440
COPERCHIO A 4 FORI - TRAFFICO LEGGERO		DIMENSIONI	DIAMETRO FORO CENTRALE	PESO Kg	
COD	descrizione				
CC1254FS	COPERCHIO TRAFFICO LEGGERO 4 FORI - per separatore	Ø 125 H 12	Ø 45	370	
CC1504FS	COPERCHIO TRAFFICO LEGGERO 4 FORI - per separatore	Ø 150 H 12	Ø 45	600	
COPERCHIO A 4 FORI - TRAFFICO PESANTE		DIMENSIONI	DIAMETRO FORO CENTRALE	PESO Kg	
COD	descrizione				
CC1254FCS	COPERCHIO TRAFFICO PESANTE 4 FORI - per separatore	Ø 125 H 16	Ø 45	580	
CC1504FCS	COPERCHIO TRAFFICO PESANTE 4 FORI - per separatore	Ø 150 H 16	Ø 45	740	



# FIORIERE A VISTA

I presenti articoli NON SONO soggetti a sconti



FIORIERE A VISTA		Misura esterna cm
COD.	DESRIZIONE	
FIO503550	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	50X35H50
FIO606060	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	60X60H60
FIO703560	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	70X35H60
FIO803540	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	80X35H40
FIO933590	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	93X35H90
FIO1003030	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	100X30H30
FIO1003055	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	100X30H55
FIO1003360	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	100X33H60
FIO1003590	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	100X35H90
FIO1004040	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	100X40H40
FIO1004045	FIORIERA A VISTA in cemento grigio	100X40H45
FIO1004050	FIORIERA A VISTA in cemento grigio con piedino e bordo superiore	100X40H50

# VASCHE PER LAVANDERIA

I presenti articoli **NON SONO** soggetti a sconti



**PILETTA PER VASCA**


VASCHE IN GRANIGLIA		DIMENSIONI
COD.	DESCRIZIONE	
VAS60	VASCA CON LAVATOIO	cm. 60
VAS80	VASCA CON LAVATOIO	cm. 80
VAS100	VASCA CON LAVATOIO	cm. 100
VAS120	VASCA CON LAVATOIO	cm. 120
PILETTA01	PILETTA PER VASCA	<b>NON SOGGETTA A SCONTO</b>

# PORTABICICLETTE

I presenti articoli **NON SONO** soggetti a sconti



PORTA BICICLETTE	
COD.	DESCRIZIONE
PORTABICI001B	PORTABICICLETTA IN CEMENTO BIANCO (mod. Sfinge)
PORTABICI001	PORTABICICLETTA IN CEMENTO GRIGIO (Mod. Sfinge)



# BASSI IVAN e DANIELE SNC


## Manufatti in cemento

### PREZZARIO base

<u>TORRINI</u>			
I presenti articoli non sono soggetti a sconto			
COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	
TORRINI	TORRINI Ø 61H12	Ø 60H12	
TORRINI25	TORRINI Ø 61H25	Ø 60H25	
<u>CANALETTE PASSAORTO</u>			
I presenti articoli non sono soggetti a sconto			
COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	
PASSAO80	CANALETTE PASSAORTO	DA 80 CM	
<u>PIANTANE PER IRRIGAZIONE</u>			
I presenti articoli non sono soggetti a sconto			
COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	
PIA15IRR	PIANTANE PER IRRIGAZIONE	15x15xH120	
<u>MANGIATOIE</u>			
I presenti articoli non sono soggetti a sconto			
COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	
MAN50	MANGIATOIA	50 CM	
MAN70	MANGIATOIA	70 CM	
MAN105	MANGIATOIA	105 CM	
<u>PALI PER VIGNA</u>			
I presenti articoli non sono soggetti a sconto			
COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	
PALI210	PALI PER VIGNA	ML 2,10	
PALI250	PALI PER VIGNA	ML 2,50	
PALI300	PALI PER VIGNA	ML 3,00	
<u>PALI PER VIGNA A MENSOLA</u>			
I presenti articoli non sono soggetti a sconto			
COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	
PALI270ME	PALI PER VIGNA A MENSOLA	ML 2,70	
<u>PALETTI PER CONFINE</u>			
I presenti articoli non sono soggetti a sconto			
COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	
PALICNF	PALETTI CONFINE		



# BASSI IVAN e DANIELE SNC



**VIA G. MARCONI N. 8/a - 25030 - BERLINGO (BS)**

**Tel. e fax 030/9973004 - Cell. Ivan 320 1798198 - Cell. Daniele 338 1626153; e-mail: [bassimanufatti14@gmail.com](mailto:bassimanufatti14@gmail.com)**

**[www.bassimanufatti.it](http://www.bassimanufatti.it)**